ALUMINCO-BG

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



КАТАЛОГ
092022

CLASSIC LINE

ПАРАПЕТИ КЛАСИК

www.alumincobg.com

alumincobg@abv.bg

ALUMINCO-BG

„АЛУМИНКО - БГ" ООД е създадена през 2008г. и е утвърден лидер, с международно признание в сектора на АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И СИСТЕМИ. Съчетават традиционните с новите, модерни и практични архитектурни тенденции, класическа линия и голямо разнообразие.

АЛУМИНИЕВИТЕ ПРОФИЛИ И СИСТЕМИ на „АЛУМИНКО - БГ" включват:

- **ПАРАПЕТИ "CLASSIC"** - наподобяват ковано желязо, подходящи за стълбища, огради и портални врати.
- **ПАРАПЕТИ "CRYSTAL LINE"** – иновативни и елегантни стъклени алуминиеви парапети.
- **ПАРАПЕТИ "ELUX"** – елоксирана квадратна и кръгла система.
- **ПЕРГОЛА и ЗАСЛОНИ** - проектирани като една цялостна архитектурна система, придържаща се възможно най-близко до класическата дървена пергола, позволява да се интегрира с парапети и покритие от поликарбонатни плоскости.
- **ПАНЕЛИ ЗА ВРАТИ** - външни и интериорни, интегрирани с модерни осигурителни и витражни стъкла, както и с декоративни елементи.
- **ОСВЕТИТЕЛНИ ТЕЛА и ГРАДИНСКА МЕБЕЛ** - лесен монтаж и инсталиране. Дават цялостен завършек на ландшафта.

ПРЕДИМСТВА на Алуминиевите профили и системи на „АЛУМИНКО – БГ":

- Олекотена конструкция с лесен монтаж – не изискват специални умения и инструменти, инсталират се при завършени сгради и поставени подови настилки;
- Устойчиви на корозия и гниене - не изискват постоянно боядисване и третиране с химически препарати;
- Предлагат се в богата цветова гама – по **RAL, SPECIAL MAT** и **ДЪРВОВИДНО**;
- Изпълнени са по метода на електростатичното боядисване - удължава живота и се гарантира максимална степен на устойчивост при екстремални климатични условия;
- Подходящи за приложение в жилищни, търговски и обществени обекти - могат да се изпълняват, както на открито, така и на закрито.
- Практични, олекотени, естетични, класически и иновативни.

Изделията са сертифицирани за качество по норма **ISO 9001:2000**, както и за опазване на околната среда по норма **ISO 14001:1996**.

Всичко това прави продуктите на „Алуминко-БГ"

ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДОБРО И КОНКУРЕНТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ALUMINCO-BG LTD
Burgas, Bulgaria Tel.: + 359 56 / 844 712
GSM: +359 885 325 902
alumincobg@abv.bg, www.alumincobg.com

INDEX

PROFILE COMPAGNY, INDEX	2 - 3
STATIC & DYNAMIC TESTS	4
THE AL FLEX EDITION	5 - 12
THE PSATHA EDITION	13 - 27
FENCES	28 - 29
PROFILES & ACCESSORIES	30 - 43
PERGOLA	44 - 45
CERTIFICATES	46

www.alumincobg.com

inspection certificate

СТАТИЧЕН ТЕСТ

BVLPR 924.037
OBJECTIVE: Tests on Railings according to the French Standard NF P01-013/1985
ОТНОСНО: Тестове на парапети съгласно френския стандарт NF P0 1–013/1985

1. Статичен хоризонтален
Static horizontal outward test.

Продължителност на теста	**Деформация в мм** Deformation in mm				Standard NF P01-013
	Pos.1	Pos.1	Pos.1	Pos.1	
Натоварване за 3 минути Loading of 3 minutes	3	13	15	a2	
Натоварване за 15 минути Loading of 15 minutes	4	22	23	3	
Крайна деформация Remaining deformation	0,3	0,5	0,6	0, 1	<8mm


2. Статичен хоризонтален. Деформация след 1 мин. натоварване=4,6мм.
Позволена по стандарта.
Remainig deformation -0.
Allowed (NF P0 1- 13) = < 3 mm.


www.alumincobg.com

3. Статичен вертикален тест
Remainig deformation -0.
Allowed (NF P0 1- 13) = < 3 mm.

ДИНАМИЧЕН ТЕСТ

Няма падащи предмети/остатъци в пространството.






Извод

На база на получените резултати от тестването на парапетите е видно, че този продукт е в съответствие с изискванията на стандарт NF PO 1–0 13 за пар. с–ми за частно и обществено ползване.

From the above results on rails which were tested it is clear that these products satisfy the French's Standards **NF P01-013** in rails for private and public use.



ALUMINCO-BG

The ALFLEX *edition*

Excitingly unique pieces of classic!

www.alumincobg.com

The ALFLEX collection was conceived to cater for staircase enclosures apart from balconies and terraces.

As “flexible” is the key word, the series offers 17 different designs and all necessary connectors, to ensure any type of installation possible.

Ideal for new as well as remodelled homes.

Колекцията AL FLEX е замислена за стълбищни парапети, а така също и за балкони и тераси.

„Гъвкавост“ е ключовата дума на серията, предлагаща 17 различни дизайна, осигурява разнообразно инсталиране с всички необходими конектори.

Идеален за нови и строящи се сгради.

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА AL-FLEX

- LINEAR - 104



55-35

Всички AL-FLEX с еднаква височина се съчетават в зависимост от предпочитанията на клиента.

Всички AL-FLEX серия 55 са с еднаква височина 55см.

Подходяща височина на парапета:
- минимална височина 67см
- максимална височина 85см

- KORONA -



55-30


- MAKRIYIANNI -



55-31

www.alumincobg.com

AL-FLEX ЕЛЕМЕНТИ



ПАРАПЕТНА СИСТЕМА AL-FLEX

ALUMINCO-BG

- ROCKA -



55-39

- KOLONATO -



55-40

- KAMARA -



55-38

www.aluminco-bg.com

AL-FLEX ЕЛЕМЕНТИ

10,5 cm



55-39
85-36 | 6 PCS/M

14,5 cm



55-40
85-33 | 4 PCS/M

16,5 cm



55 cm

55-38
85-34 | 4 PCS/M

al-flex

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА AL-FLEX

- ASTERI B -



65-30

Всички AL-FLEX с еднаква височина се съчетават в зависимост от предпочитанията на клиента.

Всички AL-FLEX серия 65 са с еднаква височина 65см.

Подходяща височина на парапета:
- минимална височина 77см
- максимална височина 95см

- MARGO -



65-105


- ACANTHUS -



65-101

www.aluminco bg.com

AL-FLEX ЕЛЕМЕНТИ



55-47
65-30
75-42
85-45 | 7 PCS/M


65-105 | 4 PCS/M

65-101 | 4 PCS/M

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА AL-FLEX

ALUMINCO-BG

- ASTERI A -



65-49

- SAIGA -



65-102

- VENITIAN -



65-35

www.aluminco-bg.com

al-flex

AL-FLEX ЕЛЕМЕНТИ

6,5 cm



55-53
65-49
85-44 — 7 PCS/M

15,5 cm



65-102 — 4 PCS/M

5 cm



11,5 cm

65 cm



65-35
75-45 — 6 PCS/M

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА AL-FLEX

al-flex

- LINEAR - 828




КОД	РАЗМЕР
55 - 50	55cm
65 - 45	65cm
75 - 41	75cm
85 - 50	85cm

9 PCS/M



ПРОФИЛ
828



- FLOWERS -



65-41

- EROTAS -




65-42

www.alumincobg.com

AL-FLEX ЕЛЕМЕНТИ



65-41 | 3 PCS/M



65-42 | 1 PCS/M

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА AL-FLEX

ALUMINCO-BG

Всички AL-FLEX с еднаква височина се съчетават в зависимост от предпочитанията на клиента.

Всички AL-FLEX серия 85 са с еднаква височина 85см.

Подходяща височина на парапета:
- минимална височина 97см
- максимална височина 115см

- AGIOKLIMA -



85-30

- LOUVRE -



85-31


- ARROW -



85-42

www.aluminobg.com


AL-FLEX ЕЛЕМЕНТИ



85-30 | 3 PCS/M



85-31 | 3 PCS/M



85-42 | 6 PCS/M

al-flex

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА AL-FLEX

al-flex

- MINOAN A -



85-46

- MINOAN B -



85-47

- SUN -



85-48


- DILOS -



85-49

www.alumincobg.com

AL-FLEX ЕЛЕМЕНТИ



65-48 85-46	7 PCS/M	85-47	7 PCS/M	85-48	7 PCS/M	85-49	7 PCS/M



The PSATHA edition

Classic is always classy!

www.aluminco-bg.com

The PSATHA collection is a real evidence that railings are artworks.

The main purpose of railings is to provide safety and code compliance. Aluminco railings are offering more than that, timeless, classic beauty and unique elegance.

Apartments, hotels and private houses utilize ALUMINCO railings. Whether it is a new building or a remodeled one, classic railings add the finishing touch.

Made from an aluminium frame and support with infills of cast aluminium alloy with the right mechanical properties, our classic railings offer durability against harsh weather conditions and strength even for heavy traffic areas.

Колекцията PSATHA е истинско доказателство че парапетите са произведения на изкуството.

Основната цел на парапетите е да осигурят безопасност. Парапетите на Алуминко-БГ предлагат класическа красота и уникална елегантност.

Подходящи за къщи и обществени сгради - ново строителство и преустроени, добавят финалния щрих.

Изработени от алуминиева рамка и пълнеж от лята алуминиева сплав, нашите класически парапети издържат на екстремни метеорологични условия и зони с интензивен трафик.

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

Rail height
30 - 110 cm

Височина на парапета
30 - 110 см



PSATHA / ПАНО MAKRIYIANNI



19 cm

19-06

MAKRIYIANNI
5 pcs x 96 cm = 480 cm



35 cm

35-03

MAKRIYIANNI
5 pcs x 96 cm = 480 cm

www.alumincobg.com



55 cm

55-05

MAKRIYIANNI
5 pcs x 96 cm = 480 cm



70 cm

70-13

MAKRIYIANNI
5 pcs x 96 cm = 480 cm



80 cm

96 cm

80-23

MAKRIYIANNI
5 pcs x 96 cm = 480 cm

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО


ALUMINCO-BG

Rail height
30 - 110 cm

Височина на парапета
30 - 110 см



PSATHA / ПАНО ETHNIKIS



19-02 — ETHNIKIS
5 pcs x 96 cm = 480 cm

35-06 — ETHNIKIS
5 pcs x 96 cm = 480 cm

55-03 — ETHNIKIS
5 pcs x 96 cm = 480 cm

70-11 — ETHNIKIS
5 pcs x 96 cm = 480 cm

80-01 — ETHNIKIS
5 pcs x 96 cm = 480 cm

www.alumincobg.com

ethnikis

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

kykladitiko

Rail height
45 - 110 cm

Височина на парапета
45 - 110 см



PSATHA / ПАНО KYKLADITIKO




35-17 KYKLADITIKO
5 pcs x 96 cm = 480 cm




55-18 KYKLADITIKO
5 pcs x 96 cm = 480 cm

www.alumincobg.com



70-33 KYKLADITIKO
5 pcs x 96 cm = 480 cm




80-22 KYKLADITIKO
5 pcs x 96 cm = 480 cm

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО


ALUMINCO-BG

Rail height
30 - 100 cm

Височина на парапета
30 - 100 см



PSATHA / ПАНО ATHENIAN



18 cm


ATHENIAN
18-01 5 pcs x 96 cm = 480 cm



35 cm


ATHENIAN
35-05 5 pcs x 96 cm = 480 cm

www.alumincobg.com



55 cm

ATHENIAN
55-08 5 pcs x 96 cm = 480 cm



70 cm

ATHENIAN
70-25 5 pcs x 96 cm = 480 cm

96 cm

athenian

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

kolonato

Rail height
35 - 100 cm
Височина на парапета
35 - 100 см



PSATHA / ПАНО KOLONATO



16 cm

14-05

KOLONATO
5 pcs x 96 cm = 480 cm



35 cm

35-04

KOLONATO
5 pcs x 96 cm = 480 cm

www.alumincobg.com



55 cm

55-04

KOLONATO
5 pcs x 96 cm = 480 cm



70 cm

96 cm

70-01

KOLONATO
5 pcs x 96 cm = 480 cm
Комбиниране с: 70-05
70-49

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

ALUMINCO-BG

Rail height
30 - 100 cm

Височина на парапета
30 - 100 см



PSATHA / ПАНО KAMARA



16 cm

16-04

KAMARA
5 pcs x 96 cm = 480 cm



35 cm

35-01

KAMARA
5 pcs x 96 cm = 480 cm


www.alumincobg.com



55 cm

55-02

KAMARA
5 pcs x 96 cm = 480 cm



70 cm

96 cm

70-12

KAMARA
5 pcs x 96 cm = 480 cm

kamara

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

gothic

Rail height
30 - 110 cm
Височина на парапета
30 - 100 см



PSATHA / ПАНО GOTHIC



19 cm

19-09

GOTHIC
5 pcs x 96 cm = 480 cm
Комбиниране с: 80-04
70-38



70 cm

70-38

GOTHIC
5 pcs x 96 cm = 480 cm

www.alumincobg.com



80 cm

80-04

GOTHIC
5 pcs x 96 cm = 480 cm



70 cm

70-05

ERODIUS
Комбиниране с: 70-01

84 cm

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

ALUMINCO-BG

Rail height
45 - 120 cm

Височина на парапета
45 - 120 см



PSATHA / ПАНО VIENNA



35 cm

35-02 VIENNA 5 pcs x 96 cm = 480 cm



55 cm

55-01 VIENNA 5 pcs x 96 cm = 480 cm



70 cm

70-24 VIENNA 5 pcs x 96 cm = 480 cm



80 cm

80-24 VIENNA 5 pcs x 96 cm = 480 cm

96 cm

100-24 VIENNA 5 pcs x 96 cm = 480 cm


www.alumincobg.com

Vienna


ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

asteri A

Rail height
45 - 110 cm
Височина на парапета
45 - 110 см




PSATHA / ПАНО ASTERI - A




35 cm | 35-14 | ASTERI - A | 5 pcs x 96 cm = 480 cm



55 cm | 55-17 | ASTERI - A | 5 pcs x 96 cm = 480 cm



70 cm | 70-36 | ASTERI - A | 5 pcs x 96 cm = 480 cm



80 cm | 80-18 | ASTERI - A | 5 pcs x 96 cm = 480 cm

96 cm

www.alumincobg.com

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО


ALUMINCO-BG

Rail height
45 - 110 cm

Височина на парапета
45 - 110 см



PSATHA / ПАНО ASTERI - B



35 cm | 35-16 | ASTERI - B | 5 pcs x 96 cm = 480 cm



55 cm | 55-16 | ASTERI - B | 5 pcs x 96 cm = 480 cm

www.alumincobg.com



70 cm | 70-34 | ASTERI - B | 5 pcs x 96 cm = 480 cm



80 cm | 80-10 | ASTERI - B | 5 pcs x 96 cm = 480 cm

96 cm

asteri B


ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

classic

Rail height
45 - 110 cm

Височина на парапета
45 - 110 см

ПРОФИЛ
828





PSATHA / ПАНО LINEAR 828



LINEAR 828
35-08 5 pcs x 96 cm = 480 cm



LINEAR 828
55-09 5 pcs x 96 cm = 480 cm

www.alumincobg.com



LINEAR 828
70-28 5 pcs x 96 cm = 480 cm




LINEAR 828
80-06 5 pcs x 96 cm = 480 cm

ALUMINCO-BG

Rail height
30 - 100 cm
Височина на парапета
30 - 100 см



PSATHA / ПАНО



70 cm

70-49 PEAFOWL
Комбиниране с: 70-01



70 cm

55 cm

70-21 FLOWER POT
9 pcs x 55 cm = 495 cm
Комбиниране с: 70-20
70-28
70-17



70 cm

108 cm

70-20 PERIKOKLADA
2 pcs x 108 cm = 216 cm
Комбиниране с: 70-21
70-28
70-17

www.alumincobg.com


perikoklada

ПАРАПЕТНА СИСТЕМА PSATHA / ПАНО

classic

OLYMPIA


70-32 158 cm



Rail height
85 - 100 cm

Височина на парапета
85 - 100 см

PSATHA / ПАНО ZEFYROS



ZEFYROS

80-29

Rail height
95 - 110 cm

Височина на парапета
95 - 110 см

www.alumincobg.com

PSATHA / ПАНО FOREST

FOREST

100-25

Rail height
105 - 130 cm

Височина на парапета
105 - 130 см



PSATHA / ПАНО DORIC

Rail height
85 - 100 cm

Височина на парапета
85 - 100 см





DORIC

70-17 6 pcs x 77 cm = 462 cm


Комбиниране с: 70-20
70-21


PSATHA / ПАНО CHASTI

www.alumincobg.com

Rail height
45 - 80 cm


Височина на парапета
45 - 80 см





35-11 5 pcs x 96 cm = 480 cm

CHIASTI



55-14 5 pcs x 96 cm = 480 cm


Classic

ОГРАДНИ ПАНА



КОМБИНИРАНЕ НА ПАНО С ПИКА

ВИСОЧИНА НА ОГРАДНИТЕ ПАНА ОТ 30 см ДО 120см




19-10 + 70-11



16-12 + 70-24




16-11 + 70-13



16-12 + 55-04



16-12 + 70-14 + 13-13



16-12 + 35-02


www.alumincobg.com



5 pcs x 76 cm = 380 cm

239

- DORY -



5 pcs x 96 cm = 480 cm

19-10

- AKRO LONGHIS -

www.alumincobg.com



5 pcs x 96 cm = 480 cm

16-11

- SPATHA -




5 pcs x 96 cm = 480 cm

16-12

PROFILES & ACCESSORIES

www.alumincobg.com






Code: **CLS-100**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 2206 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ 80x80
COLUMN 80x80


ALUMINCO-BG





Code: **CLS-102**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 1245 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ 40X40
COLUMN 40x40





Code: **F50 - 201**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 980 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ
MULLION PROFILE






Code: **F50 - 202**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 1040 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ
MULLION PROFILE


www.alumincobg.com





Code: **F50 - 209**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 105 gr/m
Καπάκι
COVER FOR F50-141






Code: **FSN-304**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 804 gr/m
ΠΡΟΦΙΛ ΟΒΑΛ 58x28
PROFILE OVAL 58X28






Code: **F50 - 103**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 1020 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ
MULLION PROFILE





Code: **F50 - 104**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 990 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ
MULLION PROFILE





Code: **F50 - 105**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 810 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ
MULLION PROFILE 40x40






Code: **F50 - 109**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 90 gr/m
Καπάκι
COVER FOR F50-241, F50-242


www.alumincobg.com





Code: **F50 - 700**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 2600 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ 70x70
COLUMN 70x70






Code: **CLS-302**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 359 gr/m
ΟΔΗΓΟΣ
GUIDE


ALUMINCO-BG





Code: **F50 - 160**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 780 gr/m
ΚΟΥΠΑΣΤΗ 60x25
HANDRAIL 60x25





Code: **F50 - 161**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 830 gr/m
ΚΟΥΠΑΣΤΗ 60x25
HANDRAIL 60x25





Code: **F50 - 162**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 950 gr/m
ΚΟΥΠΑΣΤΗ 60x25
HANDRAIL 60x25





Code: **CLS-308**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 528 gr/m
ΟΔΗΓΟΣ AL-FLEX
GUIDE FOR AL-FLEX





Code: **F50 - 232**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 470 gr/m
ΟΔΗΓΟΣ AL-FLEX Φ 30
GUIDE FOR AL-FLEX Φ 30






Code: **CLS-3K2**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 324 gr/m
ΚΑΠΑΚΙ ΟΔΗΓΟΥ CLS-302
COVER FOR GUIDE CLS-302


www.alumincobg.com





Code: **F50 - 125**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 528 gr/m
ΟΔΗΓΟΣ AL-FLEX 25x26
GUIDE FOR AL-FLEX 25x26





Code: **823**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 751 gr/m
ΚΟΥΜΠΩΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 24x40
CLIPPED GUIDE 24x40






www.alumincobg.com

Code: **F50 - 250**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 850 gr/m
ΚΟΥΠΑΣΤΗ Φ 50
HANDRAIL Φ 50






Code: **831**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 508 gr/m
ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΤΡΗΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 828
DRILLED GUIDE FOR PROFILE 828






Code: **F50 - 117**


ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 230 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ
PROFILE 20x10





Code: **F50 - 111**

ΒΑΡΟΣ / WEIGHT: 200 gr/m
ΚΟΛΩΝΑ
PROFILE 14x14



Code: **4113**

ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΩΝΑ 40x40
SUPPORT FOOT FOR COLUMN 40x40

ALUMINCO-BG



Code: **4507**

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΣ 40x40
WALL COVER FOR COLUMN 40x40




Code: **F50 - 710**

ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΣ 70x70
WALL COVER FOR COLUMN 70x70



Code: **F50 - 205**


ΑΡΜΟΚΑΛΥΠΤΡΟ ΚΟΛΩΝΑΣ Φ40
WALL COVER FOR COLUMN Φ40





Code: **4271**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ CLS-303
CONNECTOR FOR GUIDE CLS-303





Code: **4270**


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ CLS-201/301/302/305
CONNECTOR FOR CLS-201/301/302/305

www.alumincobg.com



Code: **F50 - 165**

АРМОКАЛУПТРО КОУПАСТНЗ 60 x 25
WALL COVER FOR HANDRAIL 60 x 25





Code: **4274**

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΨΑΘΑΣ
EXTERNAL PSATHA SUPPORT



www.alumincobg.com

Code: **F50 - 265**

АРМОКАЛУПТРО КОУПАСТНЗ Φ 50
WALL COVER FOR HANDRAIL Φ 50



Code: **F50 - 266**

АРМОКАЛУПТРО КОУПАСТНЗ Φ 50
WALL COVER FOR HANDRAIL Φ 50



Code: **F50 - 267**

АРМОКАЛУПТРО КОУПАСТНЗ Ø 50
WALL COVER FOR HANDRAIL Ø 50



Code: **F50 - 235**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ Φ 30
CONNECTOR FOR GUIDE Φ 30

ALUMINCO-BG



Code: **F50 - 167**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 60x25
CORNER CONNECTOR FOR HANDRAIL 60x25




Code: **F50 - 168**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 60x25
CORNER CONNECTOR FOR HANDRAIL 60x25



Code: **F50 - 169**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 60x25
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR HANDRAIL 60x25





Code: **4377**


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΥ CLS-3K2 ΜΕ ΚΟΛΩΝΑ CLS-102
CONNECTOR FOR GUIDE CLS-3K2 WITH COLUMN CLS-102

www.alumincobg.com




Code: **F50 - 170**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 60x25
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR HANDRAIL 60x25




Code: **F50 - 171**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 60x25
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR HANDRAIL 60x



Code: **4621**

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100
COVER FOR COLUMN CLS-100



Code: **4485**

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100
COVER FOR COLUMN CLS-100



Code: **F50 - 172**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 60x25
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR HANDRAIL 60x25



Code: **F50 - 173**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ 60x25
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR HANDRAIL 60x25

www.alumincobg.com



Code: **F50 -180**


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ
CONNECTOR FOR COLUMN WITH HANDRAIL



Code: **F50 -181**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ (ΣΚΑΛΑ)
CONNECTOR FOR COLUMN WITH HANDRAIL (STAIRS)


ALUMINCO-BG





Code: **4504**

АРМОКАЛУПТРО ОДНГОУ 823 (24x40)
WALL COVER FOR GUIDE 823 (24x40)





Code: **4503**

WALL COVER FOR GUIDE
CACHE DU MUR POUR GUIDAGE



FOR FENCE

www.alumincobg.com



Code: **19-10 -DORY-**

ΛΟΓΧΗ ΑΥΛΟΓΥΡΟΥ h 16cm
SPIKE FOR FENCE h 16 cm

Code: **F50 - 166**

АРМОКАЛУПТРО КОУПАСТНΣ 60x25
WALL COVER FOR HANDRAIL 60x25



FOR FENCE




FOR FENCE

Code: **16-11 -AKRO LONGHIS-**

ΛΟΓΧΗ ΑΥΛΟΓΥΡΟΥ h 16cm
SPIKE FOR FENCE h 16 cm


Code: **16-12 -SPATHA-**

ΛΟΓΧΗ ΑΥΛΟΓΥΡΟΥ h 16cm
SPIKE FOR FENCE h 16 cm




Code: **4741**

ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 ΜΕ 4 ΒΙΔΕΣ
SUPPORT FOOT FOR COLUMN CLS-100 WITH 4 CONCRETE SCREWS



Code: **4742**


ΠΕΛΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΟΛΩΝΑΣ CLS-100 ΜΕ 4 ΒΙΔΕΣ
SUPPORT FOOT FOR COLUMN CLS-100 WITH 4 CONCRETE SCREWS





Code: **22**

ΚΕΦΑΛΗ AL-FLEX ΓΙΑ ΟΔΗΓΟ
AL-FLEX HEAD ATTACHMENT FOR GUIDE





Code: **24**

ΚΕΦΑΛΗ AL-FLEX
AL-FLEX HEAD ATTACHMENT

www.alumincobg.com



Code: **F50 - 126**


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ 25x26
CONNECTOR FOR GUIDE 25x26



Code: **F50 - 186**

ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ 60x25
END CAP FOR PROFILE 60x25


ALUMINCO-BG





Code: **F50 - 258**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 90° ΓΙΑ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø50
CONNECTOR 90° FOR HANDRAIL Ø50





Code: **F50 - 259**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΟΥΠΑΣΤΩΝ Φ 50
ADJUSTABLE CORNER CONNECTOR FOR HANDRAIL Φ 50



www.alumincobg.com

Code: **F50 -280**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ Ø40
CONNECTOR FOR COLUMN WITH HANDRAIL Ø40



Code: **F50 -181**

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ ΜΕ ΚΟΥΠΑΣΤΗ (ΣΚΑΛΑ) Ø40
CONNECTOR FOR COLUMN WITH HANDRAIL (STAIRS) Ø40




Code: **F50 -184**

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ Ø40
EXTERNAL SUPPORT FOR COLUMN Ø40



Code: **F50 - 164**


ΤΑΠΑ ΓΙΑ ΠΡΟΦΙΛ Ø50
END CAP FOR PROFILE Ø50





Code: **4613**


ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 100x100
COVER FOR COLUMN 100x100





Code: **4614**


ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 120x120
COVER FOR COLUMN 120x120





Code: **4616**

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 100x100
COVER FOR COLUMN 100x100





Code: **4617**

ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ 120x120
COVER FOR COLUMN 120x120

www.alumincobg.com



Code: **F50 -185**


ΚΑΠΑΚΙ ΚΟΛΩΝΑΣ Ø40
COVER FOR COLUMN Ø40



Code: **F50 -185**


ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΟΛΩΝΑΣ
INFLOOR SUPPORT FOR COLUMN

ALUMINCO-BG



Code: **822**

ВАРОС / WEIGHT: 629 gr/m
ПРОФИЛ АУЛОГУРОУ 80x20
PROFILE FOR FENCE 80x20





Code: **4410**

ТАПА ПРОФИЛ 822
END CAP FOR PROFILE 822

www.alumincobg.com



Code: **178**

КЛАРА 78cm
KLARA 78cm



Code: **179**

ПЕРИКОКЛАДА 95cm
PERIKOKLADA 95cm



Code: **180**

КЛАРА 54cm
KLARA 54cm




Code: **217**

КЛАРА ДИПЛН 82cm
KLARA DOUBLE 82cm


ПЕРГОЛА

G
code 272-200



Поддържаща конзола
за колона

F
code 272-230




Капак
за колона 901

F
code 272-231




Капак
за колона 900

C
code 59-026




Хоризонтална греда

B
code 59-027




Хоризонтална греда

B
code 59-028




Хоризонтална греда

code 4104




Основа
за колона 900

E
code 272-212




Декоративен капак за
греда 59-026

D
code 272-211




Декоративен капак за
греда 59-027

D
code 272-210



Декоративен капак за
греда 59-028


code 4105



Основа
за колона 901


www.alumincobg.com






ALUMINCO-BG

A code 900




Поддържаща колона
100мм

A code 901




Поддържаща колона
120мм

code 99-044




Работен профил
790gr/m

code 99-045




Работен профил
1040gr/m

code 29-047




Стандартен профил
620gr/m

code 40-033



Стандартен профил
540gr/m

code 49-016




Стандартен профил
320gr/m



code 949
Капак
до 20мм


code 950
Основа






code 948
Капак
до 12мм

code 950
Основа





www.alumincobg.com

СЕРТИФИКАТИ


ISTITUTO GIORDANO


RAPPORTO DI PROVA N. 102683







www.alumincobg.com


LICENCE CERTIFICATE

AUTHORIZATION TO
USE THE QUALITY SIGN

ALUMINCO S.A., GR-Anixi Attika
Licence number: 110


TÜV CERT

CERTIFICATE

The TÜV CERT Certification Body
of RWTÜV Anlagentechnik GmbH

hereby certifies in accordance with TÜV CERT
procedure that

ALUMINCO S.A.
1. St. Athanasios Street
143 65 Anixi - Athens
2. Inofita Plant - Viotia
Hellas

Has established and applies a quality system for

RWTUV


ISO 14001 CERTIFICATE OF COMPLIANCE

ALUMINCO S.A.

EKO 14001:1996

Парапетните анализи са направени в условията на Флорида - САЩ, които се оценят като най-трудните метеорологични условия на света по отношение на вятър, силен дъжд, влажност и слънчева радиация.

От 2008 г. АЛУМИНИЕВИ ПРОФИЛИ И СИСТЕМИ

С нашите идеи, всеотдайна и професионална работа, създаваме за Вас среда на Естетика, Комфорт, Практичност и Сигурност.

Това е АЛУМИНКО – БГ !

ТВОРЧЕСТВО И ПРОГРЕС!

ALUMINCO-BG

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS

Creativity and Progress

ALUMINCO-BG

ALUMINIUM BUILDING SYSTEMS



8000 Burgas, BULGARIA
str. Industrialna 47

Tel.: + 359 56 844 712
+ 359 885 325 902
Fax: + 359 56 845 309

alumincobg@abv.bg
www.alumincobg.com

CLASSIC LINE

Version **09 / 2022**
This catalogue supersedes all previous ones